



ООО "Оборудование для уборки"
г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.110
✉ ivan-agr@yandex.ru
☎ +7 (922) 171-22-19
Каракулин Иван Сергеевич

Розничный прайс-лист 2026

действует с 12.01.2026 года

УБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ VOSTOK®

№	Категория	Модель	Характеристики	Изображение	Цена с НДС (22%), руб.	Примечания
1	Сетевая поломоечная машина ⚡	VOSTOK CA35	- Питание: сетевая (220 В) - Производительность: 1750 м²/ч - Дисковая щетка: 1х450 мм - Ширина водосборного скребка: 760 мм - Бак чистой воды: 30 л - Бак грязной воды: 30 л - Вес: 80 кг - Габариты: 1080 x 500 x 1000 мм - Привод хода: нет - Артикул: НК-CA03525C		158 844	☑ На складе
2	Сетевая поломоечная машина ⚡	VOSTOK CA50	- Питание: сетевая (220 В) - Производительность: 1750 м²/ч - Дисковая щетка: 1х510 мм - Ширина водосборного скребка: 830 мм - Бак чистой воды: 50 л - Бак грязной воды: 55 л - Вес: 90 кг - Габариты: 1220 x 830 x 950 мм - Привод хода: нет - Артикул: НК-CA05023C		184 571	☑ На складе
3	Сетевая поломоечная машина ⚡	VOSTOK CA55	- Питание: сетевая (220 В) - Производительность: 2500 м²/ч - Дисковая щетка: 1х510 мм - Ширина водосборного скребка: 830 мм - Бак чистой воды: 50 л - Бак грязной воды: 55 л - Вес: 80 кг - Габариты: 1300 x 830 x 1100 мм - Привод хода: нет - Артикул: НК-CA05525C		194 126	☑ На складе
4	Компактная аккумуляторная поломоечная машина 🔋	VOSTOK BA5	- Питание: 24 В (Литиевая АКБ 6 Ач) - Время работы: 1,5 ч - Производительность: 1200 м²/ч - Дисковая щетка: 2х185 мм - Ширина водосборного скребка: 430 мм - Бак чистой воды: 4,8 л - Бак грязной воды: 5,8 л - Вес: 12 кг - Габариты: 428 x 413 x 1080 мм - Привод хода: нет - Артикул: SY-BA00523L		91 409	☑ На складе
5	Компактная аккумуляторная поломоечная машина 🔋	VOSTOK BA7	- Питание: 36 В (Литиевая АКБ 15 Ач) - Время работы: 1,2 ч - Производительность: 1200 м²/ч - Дисковая щетка: 2х215 мм - Ширина водосборного скребка: 430 мм - Бак чистой воды: 4,8 л - Бак грязной воды: 5,8 л - Вес машины: 12 кг - Габариты: 430 x 360 x 1160 мм - Привод хода: нет - Артикул: НК-BA00724L15		150 518	☑ На складе
6	Аккумуляторная поломоечная машина 🔋	VOSTOK BA15	- Питание: 24 В (Литиевая АКБ 32 Ач) - Время работы: 1,5-2 ч - Производительность: 1350 м²/ч - Дисковая щетка: 1х360 мм - Ширина водосборного скребка: 420 мм - Бак чистой воды: 13 л - Бак грязной воды: 15 л - Вес машины: 56 кг - Габариты: 700 x 450 x 1040 мм - Привод хода: нет - Артикул: НК-BA01524L32		178 160	☑ На складе

7	Аккумуляторная поломоечная машина	VOSTOK BA30	- Питание: 24 В (Литиевая АКБ 36 Ач) - Время работы: 2,5 ч - Производительность: 1800 м²/ч - Дисковая щетка: 1х460 мм - Ширина водосборного скребка: 560 мм - Бак чистой воды: 30 л - Бак грязной воды: 40 л - Вес машины: 50 кг - Габариты: 1140 × 510 × 1105 мм - Привод хода: нет - Артикул: SY-BA03024L		187 221	 ☒ На складе
8	Аккумуляторная поломоечная машина	VOSTOK BA35	- Питание: 24 В (Литиевая АКБ 52 Ач) - Время работы: 2,5-3 ч - Производительность: 1750 м²/ч - Дисковая щетка: 1х450 мм - Ширина водосборного скребка: 760 мм - Бак чистой воды: 30 л - Бак грязной воды: 30 л - Вес машины: 90 кг - Габариты: 1080 × 500 × 1000 мм - Привод хода: нет - Артикул: HK-BA03525K52		221 723	☒ На складе
9	Аккумуляторная поломоечная машина	VOSTOK BA45	- Питание: 24 В (Литиевая АКБ 62 Ач) - Время работы: 2,5-3 ч - Производительность: 2000 м²/ч - Дисковая щетка: 1х510 мм - Ширина водосборного скребка: 680 мм - Бак чистой воды: 40 л - Бак грязной воды: 45 л - Вес машины: 72 кг - Габариты: 1076 × 528 × 996 мм - Привод хода: нет - Артикул: SY-BA04524L		242 984	☒ На складе
10	Аккумуляторная поломоечная машина	VOSTOK BA50	- Питание: 24 В (Литиевая АКБ 52 Ач) - Время работы: 2-3 ч - Производительность: 1750 м²/ч - Дисковая щетка: 1х510 мм - Ширина водосборного скребка: 830 мм - Бак чистой воды: 50 л - Бак грязной воды: 55 л - Вес машины: 112 кг - Габариты: 1220 × 830 × 950 мм - Привод хода: нет - Артикул: HK-BA05024K52		260 621	☒ На складе
11	Аккумуляторная поломоечная машина	VOSTOK BA50	- Питание: 24 В (Литиевая АКБ 100 Ач) - Время работы: 3-4 ч - Производительность: 1750 м²/ч - Дисковая щетка: 1х510 мм - Ширина водосборного скребка: 830 мм - Бак чистой воды: 50 л - Бак грязной воды: 55 л - Вес машины: 112 кг - Габариты: 1220 × 830 × 950 мм - Привод хода: нет - Артикул: HK-BA05024K100		302 093	 под заказ
12	Аккумуляторная поломоечная машина	VOSTOK BA55	- Питание: 24 В (Литиевая АКБ 52 Ач) - Время работы: 2-2,5 ч - Производительность: 2650 м²/ч - Дисковая щетка: 1х510 мм - Ширина водосборного скребка: 830 мм - Бак чистой воды: 50 л - Бак грязной воды: 55 л - Вес машины: 94 кг - Габариты: 1300 × 830 × 1100 мм - Привод хода: нет - Артикул: HK-BA05525K52		260 621	 кол-во ограничено — Акция до 31.03.26!
13	Аккумуляторная поломоечная машина	VOSTOK BA55	- Питание: 24 В (Литиевая АКБ 87 Ач) - Время работы: 2,5-3 ч - Производительность: 2650 м²/ч - Диаметр щетки: 1х510 мм - Ширина водосборного скребка: 830 мм - Бак чистой воды: 50 л - Бак грязной воды: 55 л - Вес машины: 94 кг - Габариты: 1300 × 830 × 1100 мм - Привод хода: нет - Артикул: HK-BA05525K87		280 283	☒ На складе
14	Аккумуляторная поломоечная машина	VOSTOK BA65	- Питание: 24 В (Литиевая АКБ 100 Ач) - Время работы: 3-3,5 ч - Производительность: 1850 м²/ч - Дисковая щетка: 1х510 мм - Ширина водосборного скребка: 830 мм - Бак чистой воды: 62 л - Бак грязной воды: 67 л - Вес машины: 100 кг - Габариты: 1300 × 830 × 1125 мм - Привод хода: нет - Артикул: HK-BA06523K100		365 441	 под заказ

15	Аккумуляторная поломоечная машина с приводом хода  	VOSTOK BA55T	- Питание: 24 В (Литиевая АКБ 87 Ач) - Время работы: 2,5-3 ч - Производительность: 2650 м²/ч - Дисковая щетка: 1х510 мм - Ширина водосборного скребка: 830 мм - Бак чистой воды: 50 л - Бак грязной воды: 55 л - Вес машины: 99 кг - Габариты: 1300 × 830 × 1100 мм - Привод хода: есть - Артикул: НК-BA05525TK87 - Питание: 24 В (Литиевая АКБ 100 Ач) - Время работы: 3-4 ч - Производительность: 2650 м²/ч - Дисковая щетка: 1х510 мм - Ширина водосборного скребка: 830 мм - Бак чистой воды: 50 л - Бак грязной воды: 55 л - Вес машины: 99 кг - Габариты: 1300 × 830 × 1100 мм - Привод хода: есть - Артикул: НК-BA05525TK100		362 645	 кол-во ограничено, под заказ
16	Аккумуляторная поломоечная машина с приводом хода  	VOSTOK BA55T	- Питание: 24 В (Литиевая АКБ 100 Ач) - Время работы: 3-4 ч - Производительность: 2650 м²/ч - Дисковая щетка: 1х510 мм - Ширина водосборного скребка: 830 мм - Бак чистой воды: 50 л - Бак грязной воды: 55 л - Вес машины: 99 кг - Габариты: 1300 × 830 × 1100 мм - Привод хода: есть - Артикул: НК-BA05525TK100		381 738	☒ На складе
17	Аккумуляторная поломоечная машина с приводом хода  	VOSTOK BA65T	- Питание: 24 В (Литиевая АКБ 100 Ач) - Время работы: 3-4 ч - Производительность: 2650 м²/ч - Дисковая щетка: 1х510 мм - Ширина водосборного скребка: 830 мм - Бак чистой воды: 62 л - Бак грязной воды: 67 л - Вес машины: 117 кг - Габариты: 1300 × 830 × 1125 мм - Привод хода: есть - Артикул: НК-BA06523TK100		406 387	☒ На складе
18	Аккумуляторная поломоечная машина с приводом хода  	VOSTOK BA75T	- Питание: 24 В (Литиевая АКБ 100 Ач) - Время работы: 3-4 ч - Производительность: 3000 м²/ч - Дисковая щетка: 2х360 мм - Ширина водосборного скребка: 920 мм - Бак чистой воды: 62 л - Бак грязной воды: 67 л - Вес машины: 175 кг - Габариты: 1300 × 920 × 1125 мм - Привод хода: есть - Артикул: НК-BA07523TDK100		443 892	☒ На складе
19	Компактная аккумуляторная поломоечная машина с местом для оператора  	VOSTOK BR85	- Питание: 24 В (Литиевая АКБ 100 Ач) - Время работы: 3-4 ч - Производительность: 3900 м²/ч - Дисковая щетка: 1х560 мм - Ширина водосборного скребка: 830 мм - Бак чистой воды: 85 л - Бак грязной воды: 95 л - Вес машины: 230 кг - Габариты: 1380 × 830 × 1170 мм - Привод хода: задний - Артикул: НК-BR08523K100		482 144	☒ На складе
20	Компактная аккумуляторная поломоечная машина с местом для оператора  	VOSTOK BR95	- Питание: 24 В (Литиевая АКБ 100 Ач) - Время работы: 3-4 ч - Производительность: 4300 м²/ч - Дисковая щетка: 2х360 мм - Ширина водосборного скребка: 920 мм - Бак чистой воды: 85 л - Бак грязной воды: 95 л - Вес машины: 238 кг - Габариты: 1380 × 920 × 1170 мм - Привод хода: задний - Артикул: НК-BR09523K100		583 770	☒ На складе
21	Аккумуляторная поломоечная машина с местом для оператора  	VOSTOK BR100	- Питание: 24 В (Литиевая АКБ 150 Ач) - Время работы: 3-4 ч - Производительность: 4600 м²/ч - Дисковая щетка: 2х380 мм - Ширина водосборного скребка: 1000 мм - Бак чистой воды: 100 л - Бак грязной воды: 115 л - Вес машины: 266 кг - Габариты: 1430 × 1000 × 1280 мм - Привод хода: задний - Артикул: НК-BR10024K150		879 214	☒ На складе
22	Аккумуляторная поломоечная машина с местом для оператора  	VOSTOK BR150	- Питание: 24 В (Литиевая АКБ 150 Ач) - Время работы: 3-4 ч - Производительность: 5300 м²/ч - Дисковая щетка: 2х450 мм - Ширина водосборного скребка: 1200 мм - Бак чистой воды: 145 л - Бак грязной воды: 165 л - Вес машины: 420 кг - Габариты: 1730 × 1200 × 1350 мм - Привод хода: задний - Артикул: НК-BR15023K150		998 500	☒ На складе

23	Аккумуляторная поломочная машина с местом для оператора  	VOSTOK BR200	- Питание: 36 В (Литиевая АКБ 200 Ач) - Время работы: 3-4 ч - Производительность: 7150 м²/ч - Дисковая щетка: 2х510 мм - Ширина водосборного скребка: 1200 мм - Бак чистой воды: 200 л - Бак грязной воды: 220 л - Вес машины: 525 кг - Габариты: 1860 × 1200 × 1560 мм - Привод хода: передний - Артикул: HK-BR20024K220		1 377 001	☒ На складе
24	Механическая ручная подметальная машина	VOSTOK SW980	- Питание: Механическая - Производительность: 3680 м²/ч - Ширина уборки: 1100 мм - Центральная щетка: 480 мм - Боковая щетка (кол-во/диаметр): 2 х 500 мм - Бак для мусора: 55 л - Вес машины: 25 кг - Габариты: 1300 × 790 × 1035 мм - Привод хода: нет - Артикул: HK-SW980		27 450	☒ На складе
25	Ручная аккумуляторная подметальная машина с приводом хода  	VOSTOK SW1050	- Питание: 12 В (Литиевая АКБ 100 Ач) - Время работы: 3 ч - Производительность: 4500 м²/ч - Ширина уборки: 1050 мм - Центральная щетка: 435 мм - Бак чистой воды: 30 л - Бак для мусора: 35 л - Вес машины: 90 кг - Габариты: 1080 × 1050 × 1080 мм - Привод хода: есть - Артикул: HK-SW1050		245 220	☒ На складе
26	Аккумуляторная подметальная машина с местом для оператора  	VOSTOK SW1250	- Питание: 48 В (Литиевая АКБ 54 Ач) - Время работы: 3 ч - Производительность: 7500 м²/ч - Ширина уборки: 1250 мм - Центральная щетка: 500 мм - Бак чистой воды: 28 л - Бак для мусора: 70 л - Вес машины: 339 кг - Габариты: 1080 × 1050 × 1080 мм - Привод хода: задний - Артикул: HK-SW1250		670 990	☒ На складе
27	Аккумуляторная подметальная машина с местом для оператора  	VOSTOK SW1450	- Питание: 48 В (Литиевая АКБ 80 Ач) - Время работы: 3-4 ч - Производительность: 8700 м²/ч - Ширина уборки: 1450 мм - Центральная щетка: 700 мм - Бак чистой воды: 90 л - Бак для мусора: 150 л - Вес машины: 465 кг - Габариты: 1700 × 1400 × 1250 мм - Привод хода: задний - Артикул: HK-SW1450		914 990	☒ На складе / Доп. опция - Крыша- навес
28	Аккумуляторная подметально-уборочная машина  	VOSTOK C170	- Питание: 48 В (Литиевая АКБ 80 Ач) - Время работы: 4-5 ч - Производительность: 15000 м²/ч - Ширина уборки с бок. щетками: 1500 мм - Центральная щетка: Цилиндрическая - Бак чистой воды: нет - Бак для мусора: 140 л - Вес машины: 310 кг - Габариты: 2130 × 1400 × 2000 мм - Привод хода: задний - Артикул: AN-C170L		1 098 000	☒ На складе
29	Аккумуляторная подметально-уборочная машина  	VOSTOK C210	- Питание: 48 В (Литиевая АКБ 200 Ач) - Время работы: 7 ч - Производительность: 17000 м²/ч - Ширина уборки с бок. щетками: 2000 мм - Центральная щетка: Цилиндрическая - Бак чистой воды: 200 л - Бак для мусора: 450 л - Вес машины: 1200 кг - Габариты: 3200 × 1800 × 2000 мм - Привод хода: задний - Артикул: AN-C210L		3 538 000	 под заказ
Примечания:						
Условия ценообразования:			- Цена указана в рублях, без НДС / с учётом НДС (22%). - Стоимость действительна при отгрузке со склада. - Цена включает упаковку, но не включает доставку.			
Условия доставки:			- Доставка осуществляется за счёт покупателя. Тариф зависит от региона и объёма заказа. - Самовывоз со склада — бесплатно.			
Гарантия и сервис			- Гарантия — 12 месяцев с даты поставки. Действует при соблюдении регламента эксплуатации. - Гарантийный ремонт не распространяется на расходные материалы и повреждения из за неправильной установки или эксплуатации. - Техническое обслуживание осуществляется авторизованными сервисными центрами - Оборудование со склада отгружается в течение 1-3-х рабочих дней после оплаты.			
Сроки поставки			- Срок доставки товара под заказ — 4-6 недель с момента подписания договора. - При высоком сезонном спросе сроки могут быть увеличены (уточняйте у менеджера).			
Право на изменения			Поставщик вправе изменить цены и условия поставки без предварительного уведомления. Актуальную информацию уточняйте перед заказом.			