



Номер товара	Изображение	Модель	Описание товара	наличие на складе	Цена РРЦ руб., с НДС
1		E100 MINI floor scrubber	Поломочная машина, с ручным управлением, для влажной уборки полов, Производительность (м²/ч) 800/1000; Бак для раствора / грязной воды (л) 4/6,5; Диаметр щетки / пэда (мм) 215*2; мощность 450W; напряжение 36В; Время работы 90 мин.	<b>в наличии</b>	167 800,00
2		MLEE350B floor scrubber (include battery and charger)	Поломочная машина ,без места для оператора, толкаемого типа без привода на колеса, для влажной уборки полов, Производительность (м²/ч) 1500/1300; Бак для раствора / грязной воды (л) 11/12; Диаметр щетки / пэда (мм) 370; мощность 550W, напряжение 24В, в комплекте с аккумуляторами и зарядным устройством. Время работы 160-220 мин.	<b>в наличии</b>	200 000,00 (LFP) 50а/ч
3		MLEE430B floor scrubber (include battery and charger)	Поломочная машина ,без места для оператора, толкаемого типа без привода на колеса, для влажной уборки полов, Производительность (м²/ч) 2000/1750; Бак для раствора / грязной воды (л) 20/20; Диаметр щетки / пэда (мм) 430; мощность 1000W, напряжение 24В, в комплекте с аккумуляторами и зарядным устройством. Время работы 160-220 мин.	<b>в наличии</b>	220 000,00 (LFP) 50а/ч
4		E460B floor scrubber (include battery and charger)	Поломочная машина ,без места для оператора, толкаемого типа без привода на колеса, для влажной уборки полов, Производительность (м²/ч) 2000/1840; Бак для раствора / грязной воды (л) 35/35; Диаметр щетки / пэда (мм) 460; мощность 1050W, напряжение 24В, в комплекте с аккумуляторами и зарядным устройством. Время работы 160-220 мин.	<b>в наличии</b>	260 000,00 (LFP) 50а/ч
5		E531B floor scrubber (include battery and charger)	Поломочная машина ,без места для оператора, толкаемого типа без привода на колеса, для влажной уборки полов, Производительность (м²/ч) 2200/1800; Бак для раствора / грязной воды (л) 45/50; Диаметр щетки / пэда (мм) 530; мощность 880W, напряжение 24В, в комплекте с аккумуляторами и зарядным устройством. Время работы 180-240 мин.	<b>в наличии</b>	303 000,00 (гель)113а/ч 327 000,00 (LFP) 50а/ч 368 000,00 (LFP) 100а/ч
6		EC530B floor scrubber (include battery and charger)	Поломочная машина ,без места для оператора, толкаемого типа с приводом на колеса, для влажной уборки полов, Производительность (м²/ч) 2300/1900; Бак для раствора / грязной воды (л) 50/55; Диаметр щетки / пэда (мм) 530; мощность 1100W, напряжение 24В, в комплекте с аккумуляторами и зарядным устройством.Время работы 180-240 мин.	<b>в наличии</b>	305000,00 (гель)113а/ч 329000,00 (LFP) 50а/ч 370000,00 (LFP) 100а/ч
7		E531BD floor scrubber (include battery and charger)	Поломочная машина ,без места для оператора, толкаемого типа с приводом на колеса, для влажной уборки полов, Производительность (м²/ч) 2650/2100; Бак для раствора / грязной воды (л) 50/45; Диаметр щетки / пэда (мм) 530; мощность 1030W, напряжение 24В, в комплекте с аккумуляторами и зарядным устройством. Время работы 180-240 мин.	<b>в наличии</b>	377 000,00 (гель)113а/ч 464 900,00 (LFP) 100а/ч
8		EC530BD floor scrubber(include battery and charger)	Поломочная машина ,без места для оператора, толкаемого типа с приводом на колеса, для влажной уборки полов, Производительность (м²/ч) 2750/2200; Бак для раствора / грязной воды (л) 50/55; Диаметр щетки / пэда (мм) 530; мощность 1100W, напряжение 24В, в комплекте с аккумуляторами и зарядным устройством.Время работы 180-240 мин.	<b>в наличии</b>	379 000,00 (гель)113а/ч 467 000,00 (LFP) 100а/ч
9		E531R Ride on floor scrubber(include battery and charger)	Поломочная машина ,с местом для оператора, для влажной уборки полов, Производительность (м²/ч) 3450/2750; Бак для раствора / грязной воды (л) 70/70; Диаметр щетки / пэда (мм) 530; мощность 1500W, напряжение 24В, в комплекте с аккумуляторами и зарядным устройством. Время работы 240-300 мин.	<b>в наличии</b>	455 000,00 (гель)113а/ч 494 000,00 (LFP) 100а/ч

10		E810R Ride on floor scrubber (include battery and charger)	Поломоечная машина, с местом для оператора, для влажной уборки полов, Производительность (м²/ч) 4860/3880; Бак для раствора / грязной воды (л) 120/120; Диаметр щетки / пзда (мм) 405*2; мощность 2100W, напряжение 24В, в комплекте с аккумуляторами и зарядным устройством. Время работы 240-300 мин.	<b>в наличии</b>	820 000,00 (гель)200а/ч 894 000,00 (LFP) 150а/ч 939 000,00 (LFP) 200а/ч
11		E860R Ride on floor scrubber (include battery and charger)	Поломоечная машина, с местом для оператора, для влажной уборки полов, Производительность (м²/ч) 5100/4050; Бак для раствора / грязной воды (л) 160/160; Диаметр щетки / пзда (мм) 430*2; мощность 2350W, напряжение 36В, в комплекте с аккумуляторами и зарядным устройством. Время работы 330-380 мин.	под заказ	1 161 000,00
12		E860R Pro Ride on floor scrubber (include battery and charger)	Поломоечная машина, с местом для оператора, для влажной уборки полов, Производительность (м²/ч) 5600/4500; Бак для раствора / грязной воды (л) 200/200; Диаметр щетки / пзда (мм) 430*2; мощность 2350W, напряжение 36В, в комплекте с аккумуляторами и зарядным устройством. Время работы 330-380 мин.	<b>в наличии</b>	1 490 000,00 (гель)200а/ч 1 694 000,00 (LFP) 150а/ч 1 750 000,00 (LFP) 200а/ч
13		MLEE300	Ковровый комбайн(Экстракторная машина) MLEE300 с выносным комплектом аксессуаров для уборки ковровых покрытий, мощность 1200 Вт, 240В. Объем баков по 20 литров. Ширина уборки 400мм.	<b>в наличии</b>	210 000,00
14		MLEE-EC520E	Эскалаторная машина MLEE-EC520E для уборки эскалаторов. Мощность 1000 Вт, 220В. Объем бака чистой воды 11 литров, объем бака грязной воды 15 литров. Ширина уборки 520мм. Кабель 15 метров.	<b>в наличии</b>	710 000,00
15		AX14	Ковровый экстрактор AX14 для очистки текстильных поверхностей. Мощность 1000 Вт, 220В. Объем баков 14 литров. Ширина захвата 220мм. Кабель 10 метров.	<b>в наличии</b>	80 000,00
16		XC930	Однофазный коммерческий пылесос для сухой уборки, мощность 1*420 Вт, 240В 50/60Гц, Объем бака 10 литров. Для чувствительных к шуму мест.	<b>в наличии</b>	37 000,00
17		3000GH	Однофазный коммерческий пылесос для сухой уборки, мощность 1200 Вт, 240В 50/60Гц, Объем бака 20 литров, с комплектом аксессуаров	<b>в наличии</b>	18 225,00
18		WVC301 Vacuum cleaner	Однофазный коммерческий пылесос для влажной и сухой уборки, мощность 1400 Вт, 240В 50/60Гц, Объем бака 30 литров, с комплектом аксессуаров	<b>в наличии</b>	15 150,00
19		WVC601 Vacuum cleaner	Однофазный коммерческий пылесос для влажной и сухой уборки, мощность 2*1100 Вт, 240В 50/60Гц, Объем бака 60 литров, с комплектом аксессуаров и дополнительным гофрированным фильтром	<b>в наличии</b>	42 270,00

20		WVC701 Vacuum cleaner	Однофазный коммерческий пылесос для влажной и сухой уборки, мощность 2*1100 Вт, 240В 50/60Гц, Объем бака 70 литров, с комплектом аксессуаров	<b>в наличии</b>	57 600,00
21		AC150H	Однофазный портативный пылесос для влажной и сухой уборки, мощность 1200 Вт, 240В 50/60Гц, с розеткой для подключения электроинструмента. Объем бака 38 литров, с комплектом аксессуаров	<b>в наличии</b>	70 000,00
22		S302 (Ametek motor) Vacuum cleaner	Однофазный промышленные пылесос мощностью 3600W, 240В 50/60Гц, Объем бака 60 литров, с комплектом аксессуаров	<b>в наличии</b>	185 900,00
23		A952 Vacuum cleaner	Трехфазный промышленный пылесос для влажной и сухой уборки мощностью 5500W, 380В 50Гц, объем бака 100 литров, с комплектом аксессуаров	<b>в наличии</b>	365 900,00
24		SW250	Ручная механическая подметальная машина SW250 для наружной или внутренней уборки с двумя боковыми щётками. Производительность (м <sup>2</sup> /ч) 3680/1840. Захват 920 мм. Ёмкость бункера 48 литров.	<b>в наличии</b>	70 000,00
25		Roots Flipper+	Ручная механическая подметальная машина Roots Flipper+ с одной боковой щёткой. Производительность (м <sup>2</sup> /ч) 2600. Захват 920 мм. Ёмкость бункера 40 литров.	<b>в наличии</b>	72 079,00
26		RootsSweep B70	Аккумуляторная подметальная машина с тяговым приводом RootsSweep B70. Производительность (м <sup>2</sup> /ч) 3525, Ёмкость бункера 35л. Захват 700мм. Напряжение/мощность 24В/550Вт, Площадь фильтра 1.6 м <sup>2</sup>	<b>в наличии</b>	574 500,00
27		RootsSweep RB100 Sweeper	Подметальная машина с местом для оператора RootsSweep RB100. Производительность (м <sup>2</sup> /ч) 6500 м <sup>2</sup> /ч. Ёмкость контейнера 2х40л. Захват 1000мм. Напряжение/мощность 24В/1750Вт. Площадь фильтра 3 м <sup>2</sup>	<b>в наличии</b>	1 693 719,00
28		RootsSweep RB120	Подметальная машина с местом для оператора RootsSweep RB120. Производительность (м <sup>2</sup> /ч) 9600. Ёмкость контейнера 155л. Захват 1200мм. Напряжение/мощность 24В/3100Вт. Площадь фильтра 7.1 м <sup>2</sup>	<b>под заказ</b>	4 175 000,00

29		RootsSweep RD160 Diesel operated Sweeper	Дизельная подметальная машина для тяжелых промышленных условий эксплуатации RootsSweep RD160 Diesel. Производительность 17325-21000 (м²/ч). Ёмкость контейнера 640л. Захват 1650-2000мм. Двигатель Kubota 4сүл., 1498cc, 35 Нр. Площадь фильтра 12 м²	<b>под заказ</b>	от 6 750 000,00
30		RootsSweep RL 160 RH SB - DUO (LPG & Gasoline)	Подметальная машина на сжиженном газе и бензине для тяжелых промышленных условий эксплуатации RootsSweep RD160 (LPG & Gasoline). Производительность 17325-21000 (м²/ч). Ёмкость контейнера 640л. Захват 1650-2000мм. Площадь фильтра 12 м	<b>под заказ</b>	от 7 250 000,00
31		Wizzard W34P	Сетевая уборочная машина предназначена для очистки рельефных поверхностей, эскалаторов, травалаторов, ковров и ровных поверхностей, W34P- с резервуаром и насосом подачи моющего средства. Объем бака для раствора 4 литра, В/~/ГЦ/А) 230 В / 50 Гц, (Вт) 626	<b>в наличии</b>	248 570,00
32		Wizzard W34N	Сетевая уборочная машина предназначена для очистки рельефных поверхностей, эскалаторов, травалаторов, ковров и ровных поверхностей. Объем бака для раствора 1,7 литра, (В/~/ГЦ/А) 230 В / 50 Гц, (Вт) 600	<b>в наличии</b>	230 676,00
33		ROOTS E4550 ES	Уборочная машина работающая от сети, предназначена для очистки эскалаторов/травалаторов от загрязнений, ширина очистки 500 мм, емкость баков 45 литров, Напряжение (В/~/ГЦ/А) 230 В / 50 Гц, Мощность (Вт) 1600	<b>в наличии</b>	835 000,00
34		ROOTS SD 430	Однодисковая роторная машина профессионального назначения для очистки поверхностей от загрязнений, в компл. с бачком. Напряжение (В/~/ГЦ/А) 230 В / 50 Гц, Мощность (Вт) 1300.	<b>в наличии</b>	151 133,00
35		ROOTS SCRUB E4043	Поломоечная машина работающая от сети, предназначена для для влажной уборки полов, макс. Произв-ть 1720 м²/ч, диаметр щетки 430 мм, емкость баков 40 литров, Напряжение (В/~/ГЦ/А) 230 В / 50 Гц, Мощность (Вт) 1200	<b>в наличии</b>	289 185,00
36		RootsScrub - B6050	Поломоечная машина с тяговым приводом, дисковые щетки. (компл. без АКБ), предназначена для для влажной уборки полов, макс. Произв-ть 2000 м²/ч, диаметр щетки 500 мм, емкость баков 60 литров, Напряжение (В) 24 В Мощность (Вт) 1320	<b>под заказ</b>	384 000,00
37		RootsScrub - BT6060	Поломоечная машина с тяговым приводом, дисковые щетки. (компл. без АКБ), предназначена для для влажной уборки полов, макс. Произв-ть 3000 м²/ч, диаметр щеток 330x2 мм, емкость баков 60 литров, Напряжение (В) 24 В Мощность (Вт) 1320	<b>под заказ</b>	739 729,00
38		RootsScrub - BT6050C	Поломоечная машина с тяговым приводом цилиндрические щетки (компл. без АКБ), предназначена для для влажной уборки полов, макс. Произв-ть 2500 м²/ч, ширина очистки 500 мм, емкость баков 60 литров, Напряжение (В) 24 В	<b>под заказ</b>	533 298,00

39		ROOTS SCRUB RB750 STD	Поломоечная машина с местом оператора (комплектация без аккумулятора и зарядного устройства) , предназначена для влажной уборки полов, макс. Произв-ть 4875 м2/ч, диаметр щеток 750 мм,емкость баков 100 литров, Напряжение (В) 24 В Мощность (Вт) 1750	<b>в наличии</b>	1 090 034,00
40		ROOTS SCRUB RB 850 Premium	Поломоечная машина с местом оператора (комплектация без аккумулятора и зарядного устройства) , предназначена для влажной уборки полов, макс. Произв-ть 5525 м2/ч, диаметр щеток 850 мм,емкость баков 100 литров, Напряжение (В) 24 В Мощность (Вт) 1750	<b>под заказ</b>	1 473 254,00
41		ROOTS SCRUB RB 950	Поломоечная машина с местом оператора (комплектация без аккумулятора и зарядного устройства) , предназначена для влажной уборки полов, макс. Произв-ть 6175 м2/ч, диаметр щеток 950 мм,емкость баков 120 литров, Напряжение (В) 24 В	<b>под заказ</b>	1 625 169,00
42		ROOTS IVC 100HD DRY 3 MIC FIL STD ACC	Промышленный пылесос , предназначен для сбора сухого и мокрого материала, (в компл. с набором аксессуаров) мощность 5,5 кВт, Воздушный поток 8833 л/мин,372/37,2 Вакуум мбар/кПа, объем бака 100 литров, Напряжение 415 ± 5% / 50 Вольт /Гц"	<b>в наличии</b>	569 724,00
43		ROOTS IVC OIL 200	Промышленный пылесос , предназначен для сбора стружки масел и СОЖ, ( в компл. с набором аксессуаров) мощность 3кВт, Воздушный поток 5083 л/мин,297/29,7 Вакуум мбар/кПа, емкость бака для СОЖ 235 литров, корзина для стружки 50 л., Напряжение 415 ± 5% / 50 Вольт /Гц	<b>в наличии</b>	789 487,00
44		DU-PUY W1	Однофазный компактный промышленный пылесос для сбора пыли, жидкостей, сухих и влажных материалов( в компл. с набором аксессуаров). Мощность 1,1кВт, Воздушный поток 180 л/мин, Макс. разрежение, мм.Н2О /мБар 2400/235 , емкость бака 15 литров, Напряжение 230 – 50 1~	<b>в наличии</b>	180 000,00
45		DU-PUY W2	Однофазный компактный промышленный пылесос для сбора пыли, жидкостей, сухих и влажных материалов( в компл. с набором аксессуаров). Мощность 2,2кВт, Воздушный поток 360 л/мин, Макс. разрежение, мм.Н2О /мБар 2400/235 , емкость бака 40 литров, Напряжение 230 – 50 1~	<b>в наличии</b>	270 000,00
46		DU-PUY W3	Однофазный компактный промышленный пылесос для сбора пыли, жидкостей, сухих и влажных материалов( в компл. с набором аксессуаров). Мощность 3,3кВт, Воздушный поток 540 л/мин, Разрежение, мм.Н2О 2400 , емкость бака 65 литров, Напряжение 230 – 50 1~	<b>в наличии</b>	367 080,00
47		DU-PUY W3 HV 100lt	Однофазный компактный промышленный пылесос для сбора пыли, жидкостей, сухих и влажных материалов( в компл. с набором аксессуаров). Мощность 3,2кВт, Воздушный поток 340 л/мин, Разрежение, мм.Н2О 3600 , емкость бака 100 литров, Напряжение 230 – 50 1~	<b>в наличии</b>	465 000,00
48		DU-PUY W3 LP H14	Однофазный промышленный пылесос для сбора пыли, твердых сухих и влажных сыпучих материалов с системой прямого сбора в мешки( в компл. с набором аксессуаров). Мощность 3,3кВт, Воздушный поток 540 л/мин, Разрежение, мм.Н2О 2400, Напряжение 230 – 50 1~	<b>в наличии</b>	616 000,00

49		<p>DU-PUY W2 XR Z22 MDI</p> 	<p>Мобильный промышленный пылесос сертифицированный ATEX Zone 22 для удаления остатков металлических порошков (в компл. с набором аксессуаров). Мощность 1,1кВт, Воздушный поток 215м<sup>3</sup>/ч, Разрежение 220мБар, Объем контейнера с инертной жидкостью, 8 л., Объем контейнера пыли, 4 л. Напряжение 230 – 50 1~</p>	<b>в наличии</b>	1 070 000,00
50		DU-PUY W3 LP H14	<p>Однофазный промышленный пылесос для сбора пыли, твердых сухих и влажных сыпучих материалов с системой прямого сбора в мешки (в компл. с набором аксессуаров). Мощность 3,3кВт, Воздушный поток 540 л/мин, Разрежение, мм.Н2О 2400, Напряжение 230 – 50 1~</p>	<b>в наличии</b>	636 000,00
51		DU-PUY OILVAC 60	<p>Однофазный промышленный пылесос для сбора и разделения жидкостей и твердых веществ, например, для отделения металлической стружки от воды, масел, смазочно-охлаждающих эмульсий. Мощность 1,1кВт, Воздушный поток 180 л/мин, Разрежение, мм.Н2О 2400, Напряжение 230 – 50 1~</p>	<b>в наличии</b>	214 200,00
52		DU-PUY OILVAC 100	<p>Однофазный промышленный пылесос для очистки технологического оборудования и производственных мест от стружки и жидкостей. Мощность 2,2кВт, Воздушный поток 360 л/мин, Разрежение, мм.Н2О 2400, Напряжение 230 – 50 1~</p>	<b>в наличии</b>	452 000,00
53		DU-PUY OILVAC 100 PUMP	<p>Однофазный промышленный пылесос с насосом для очистки технологического оборудования и производственных мест от стружки и жидкостей. Мощность 2,2кВт, Воздушный поток 360 л/мин, Разрежение, мм.Н2О 2400, Напряжение 230 – 50 1~</p>	<b>в наличии</b>	586 000,00
54		DU-PUY OILVAC 130 PUMP	<p>Однофазный промышленный пылесос с насосом для очистки технологического оборудования и производственных мест от стружки и жидкостей. Мощность 3,3кВт, Воздушный поток 540 л/мин, Разрежение, мм.Н2О 2400, Напряжение 230 – 50 1~</p>	<b>в наличии</b>	750 000,00
55		DU-PUY OILVAC 200 PUMP	<p>Промышленный пылесос для сбора масла и стружки. Мощность 3,3кВт, Воздушный поток 540 л/мин, Разрежение, мм.Н2О 2400, Напряжение 230 – 50 1~</p>	<b>в наличии</b>	1 050 000,00